



**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ**  
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

e-mail: [info@zdravlje-sm.org.rs](mailto:info@zdravlje-sm.org.rs)  
web: [www.zdravlje-sm.org.rs](http://www.zdravlje-sm.org.rs)

Тел: 022/610-511

Тел/Факс: 022/636-509

Жиро рачун: 840-209667-75

**ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АНАЛИЗА УЗОРАКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА АРТЕШКИХ ЧЕСМИ У ОПШТИНИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, у периоду ПРВИ КВАРТАЛ 2019.године**

| Бунар број: | Место             | Адреса  | Физичко-хемијска неисправност                                    | Микробиолошка неисправност | Арсен >0.01mg/l | Вода је погодна за пиће<br>ДА/НЕ   |
|-------------|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------|--|
| 25.         | Сремска Митровица | ул.Николе Тесле<br>02.04.2019.                  | /  | /                          | /               | ДА   |
| 26.         | Сремска Митровица | Блок Б (код самопослуге, МЗ)<br>02.04.2019.     | /  | /                          | /               | ДА   |
| 27.         | Сремска Митровица | ул.Радиначки пут<br>12.03.2019.                 | /  | /                          | /               | ДА   |
| 28.         | Сремска Митровица | МЗ Слободан Бајић-Паја<br>12.03.2019.           | манган<br>0,082mg/l, гвожђе<br>1,470 mg/l мутноћа<br>11,20 NTU   | /                          | /               | *НЕ(органолепт ичке особине боја,мирис и укус утичу на примедбе потрошача) |
| 29          | Сремска Митровица | ул. Милоша Обилића<br>узорковано<br>02.04.2019. | Манган<br>(0,148)mg/l, гвожђе<br>1,482 mg/l мутноћа<br>11,60 NTU | /                          | /               | *НЕ(органолепт ичке особине боја,мирис и укус утичу на примедбе потрошача) |
| 71.         | Сремска Митровица | Црвена Чесма П-пекара "Либертас"<br>12.03.2019. | /  | /                          | /               | ДА   |
| 37.         | Сремска Митровица | Мала Црква<br>12.03.2019.                       | Мирис(осетан на водоник сулфид)                                  | /                          | /               | ДА*  |
| 38.         | Сремска Митровица | Ресторан "Риболовац"<br>12.03.2019.             | /  | /                          | /               | ДА   |
| 39.         | Сремска Митровица | ул.Паланка<br>узорковано<br>02.04.2019.         | /  | /                          | /               | ДА   |
| 40.         | Сремска Митровица | код Спортског центра<br>12.03.2019.             | /  | /                          | /               | ДА   |
| 41.         | Сремска Митровица | насеље Матије Хуђи<br>12.03.2019.               | /  | /                          | /               | ДА   |
| 42.         | Сремска Митровица | Стари Шор(код СДК),<br>12.03.2019.              | Гвожђе<br>0,421 mg/l,амонијак<br>1,194mg/l                       | /                          | /               | ДА*  |
| 44.         | Сремска Митровица | код "Партизана"<br>02.04.2019.                  | /  | /                          | /               | ДА   |
| 47.         | Сремска Митровица | ул.Петра Прерадовића<br>02.04.2019.             | /  | /                          | /               | ДА   |
| 70.         | Сремска Митровица | Нови Шор<br>12.03.2019.                         | /  | /                          | /               | ДА   |



**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ**  
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

e-mail: [info@zdravlje-sm.org.rs](mailto:info@zdravlje-sm.org.rs)  
web: [www.zdravlje-sm.org.rs](http://www.zdravlje-sm.org.rs)

| Тел:022/610-511 |                     | Тел/Факс:022/636-509                      |   | Жиро рачун: 840-209667-75  |                 |                                  |
|-----------------|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Бунар број:     | Место               | Адреса                                    | Физичко-хемијска неисправност   | Микробиолошка неисправност | Арсен >0,01mg/l | Вода је погодна за пиће<br>ДА/НЕ |
| 72.             | Сремска Митровица   | угао Паланке и Кузминске<br>12.03.2019.   | гвожђе<br>0,502mg/l   | /                          | /               | ДА*                              |
| 31.             | Лаћарак             | ул. Триве Витасовића                      | /   | /                          | /               | /                                |
| 33.             | Лаћарак             | центар                                    | /   | /                          | /               | /                                |
| 34.             | Лаћарак             | ул.Сремска 69                             | /   | /                          | /               | /                                |
| 35.             | Лаћарак             | ул.1.Новембра 344                         | /   | /                          | /               | /                                |
| 36.             | Лаћарак             | ул. Ниска 72<br>12.03.2019.               | /   | /                          | /               | ДА                               |
| 66.             | Лаћарак             | ул.Школска 129<br>12.03.2019.             | /   | /                          | /               | ДА                               |
| 51.             | Мартинци            | ул. Савска - центар<br>28.03.2019.        | /   | /                          | /               | ДА                               |
| 52.             | Мартинци            | код Жељезничке станице                    | /   | /                          | /               | /                                |
| 53.             | Мартинци            | ул.Змај Јовина (центар II)<br>21.01.2019. | /   | /                          | /               | ДА                               |
| 55.             | Кузмин              | ул.Николе Радојчића<br>21.01.2019.        | /   | /                          | 0,039mg/l       | НЕ**                             |
| 56.             | Кузмин              | центар код Дома                           | /   | /                          | /               | /                                |
| 57.             | Кузмин              | угао Савске и Устаничке                   | /   | /                          | /               | /                                |
| 58.             | Кузмин              | Скретање за пут ка Шиду                   | /   | /                          | /               | /                                |
| 59.             | Кузмин              | центар<br>28.03.2019.                     | /   | /                          | /               | ДА                               |
| 62.             | Ср.Рача             | ул.Војвођанска 42<br>21.01.2019.          | /   | /                          | 0,218mg/l       | НЕ**                             |
| 49.             | Шашинци             | центар<br>16.01.2019.                     | Мирис(осетан на водоник сулфид) гвожђе<br>1,560mg/l, Манган<br>(0,073)mg/l,мутноћа(11,80 NTU) | /                          | 0,012           | НЕ**                             |
| 67.             | Шашинци             | ул.Саве Зделара 66<br>16.01.2019.         | /   | /                          | /               | ДА                               |
| 1.              | Мачванска Митровица | центар<br>26.03.2019.                     | гвожђе<br>0,463mg/l   | /                          | 0,015           | НЕ**                             |
| 20.             | Мачванска Митровица | ул.Радничка                               | /   | /                          | /               | /                                |
| 22.             | Мачванска Митровица | код самопослуге<br>26.03.2019.            | /   | /                          | /               | ДА                               |



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ  
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

e-mail: [info@zdravlje-sm.org.rs](mailto:info@zdravlje-sm.org.rs)  
web: [www.zdravlje-sm.org.rs](http://www.zdravlje-sm.org.rs)

Тел:022/610-511 Тел/Факс:022/636-509 Жиро рачун: 840-209667-75

| Бунар број: | Место               | Адреса                               | Физичко-хемијска неисправност | Микробиолошка неисправност | Арсен >0,01mg/l | Вода за пиће ДА/НЕ |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 23.         | Мачванска Митровица | код бродоградилишта                  | /                             | /                          | /               | /                  |
| 24.         | Мачванска Митровица | ул. Савска                           | /                             | /                          | /               | /                  |
| 16.         | Салаш Ноћајски      | ул.Д.Радосављевића 12<br>26.03.2019. | /                             | /                          | /               | ДА                 |
| 17.         | Салаш Ноћајски      | ул.Д.Достанића 5<br>26.03.2019.      | /                             | /                          | /               | ДА                 |
| 18.         | Салаш Ноћајски      | Код цркве                            |                               |                            |                 |                    |
| 19.         | Салаш Ноћајски      | ул. Стојана Чупића                   | /                             | /                          | /               | /                  |
| 12.         | Ноћај               | код млина<br>26.03.2019.             | /                             | /                          | 0,032mg/l       | НЕ**               |
| 13.         | Ноћај               | код школе                            | /                             | /                          | /               | /                  |
| 15.         | Ноћај               | на путу за Ср.Митровицу              | /                             | /                          | /               | /                  |
| 7.          | Равње               | ул. Зеке Буљубаше                    | /                             | /                          | /               | /                  |
| 8.          | Равње               | код гробља(на путу за Црну бару)     | /                             | /                          | /               | /                  |
| 9.          | Равње               | ул.Хајдук Станка                     | /                             | /                          | /               | /                  |
| 10.         | Равње               | Код школе                            | /                             |                            | /               | /                  |
| 11.         | Раденковић          | код школе                            | /                             | /                          | /               | /                  |
| 2.          | Засавица II         | ул.Александра Марковића 126          | /                             | /                          | /               | /                  |
| 3.          | Засавица II         | центар код школе<br>26.03.2019.      | /                             | /                          | /               | ДА                 |
| 4.          | Засавица II         | ул Александра Марковића 49           | /                             | /                          | /               | /                  |
| 6.          | Засавица I          | код Поште Манган                     | /                             | /                          | /               | /                  |

\*Повишена вредност за манган се дозвољава 0,1mg/l, према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл.лист СРЈ бр 42/98 и 44/99 у 20% неузастопних мерења на годишњем нивоу. Параметар мирис спада у органолептичке параметре који могу да изазову примедбе потрошача. Гвожђе у вредностима >0,3mg/l може да изазове примедбе потрошача услед промене боје воде,приликом прања веша. Амонијак у пронађеним концентрацијама не утиче на здравље људи (није органског порекла).Воде са мирисом на водоник сулфид су неприхватљиве за пиће из органолептичких разлога (укус и мирис). Вода за пиће треба да буде без мириса и укуса.

**Добијене вредности за параметре у вишку означене са \* не утичу негативно на здравље људи.**



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ  
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

e-mail: [info@zdravlje-sm.org.rs](mailto:info@zdravlje-sm.org.rs)  
web: [www.zdravlje-sm.org.rs](http://www.zdravlje-sm.org.rs)

Тел:022/610-511

Тел/Факс:022/636-509

Жиро рачун: 840-209667-75

**\*\*Арсен у вредностима >0,01mg/l није дозвољен у води за пиће, па такву воду не треба користи за употребу.**

У табели су наведене повишене вредности појединих параметара које ће се пратити на годишњем нивоу, како би се проценио њихов утицај на здравље људи. Препоручује се употреба водоводске воде или са другог одобреног бунара када је назначено да вода није за пиће.

### ОБАВЕШТЕЊЕ

- На основу претходних лабораторијских испитивања и решења санитарног инспектора на појединим објектима јавних чесми треба поставити обавештење ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ. Треба имати у виду да поједини несавесни грађани скидају табле са претходно постављеним обавештењем, због тога је препорука за потенцијалне кориснике да се претходно информишу о хигијенској исправности воде за пиће, пре одласка на јавне чесме.
- Уколико се вода са изворишта носи кући и касније користи за конзумацију ОБАВЕЗНО је обезбедити хигијенски безбедну (чисту и дезинфиковану) амбалажу, држати је у расхладном уређају (фрижидеру) и што пре искористити.
- Узорковање и анализа квалитета воде са артешких чесми се обавља према уговору са ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица четири пута годишње.

16.04.2019.

Сретеновић др Зинаида  
Спец.хигијене и субспецијалиста за  
исхрану здравих и болесних људи  
Начелник Центра за хигијену и хуману екологију