



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs
web: www.zdravlje-sm.org.rs

Тел:022/610-511 Тел/Факс:022/636-509

Жиро рачун: 840-209667-75

Del.broj: 1283/16
Datum: 15.12.2016.

Pitanja:

Postovani, obracamo vam se kao potencijalni ponudjac u predmetu javna nabavka male vrednosti broj javne nabavke 2/17 narucioca Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica i trazimo objasnjenje elemenata kriterijuma koje narucilac namerava da primeni u predmetnom postupku i na osnovu istih donese Odluku o dodeli ugovora.

Narucilac je svojom konkursnom dokumentacijom opredelio cetiri elementa kriterijuma i to 1. Ukupno ponudjena cena 30 pondera 2. 3 benzinske pumpe na teritoriji grada 30 pondera

3. rasprostranjenos i ucestalost benzinskih pumpi na teritoriji RS 30 pondera.

4. mogucnost kupovine karticom na post terminalu

Nacinom na koji je propisao elemente kriterijuma, odnosno drugi i treci element kriterijuma, narucilac je prekrasio osnovna nacela ZJN i eliminisao konkurentnost iz predmetnog postupka iz razloga sto samo jedan ponudjac na osnovu broja pondera na broju benzinskih stanica u mestu narucioca kao i rasprostranjenosti moze da ostvari nedostiznu prednost u odnosu na sve ostale aktivne ucesnike u postupcima javnih nabavki. Tri maloprodajna objekta u mestu narucioca su krajnje diskriminatoriski uslov iz razloga sto samo jedan ponudjac u predmetnom postupku ispunjava element kriterijuma koji ste naveli i dovodi u pitanje smisao predmetnog postupka a i vasu potrebu za tolikim brojem maloprodajnih objekata.

Pod pojmom broj benzinskih stanica na teritoriji Republike Srbije, narucilac je navedeni pojam za potrebom veceg broja benzinskih stanica (sto nije sporno iz razlog delatnosti kojom se narucilac bavi) uopstio, ne navodeci taksativno mesta, odnosno putne pravce gde vozila narucioca gravitiraju. Sve navedeno narucilac je mogao da u samoj konkursnoj dokumentaciji uvede kao dodatni uslov, odnosno navede putne pravce na kojim trazi posedovanje benzinskih stanica i na taj nacin pribavi za njega odgovarajucu ponudu a da element kriterijuma za dodelu ugovora bude najniza ponudjena cena.

U skladu sa gore navedenim upucujemo vas i na resenja Republicke komisije u postupcima javnih nabavki, gde se Republicka komisija povodom spornog eleneta kriteriju koji ste naveli opredeljivala u vise postupaka i potvrdila gore navedeno kao element kriteriju koji je uopsten i kao takav nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Odgovor:

Za element kriterijuma pod brojem 2-3 benzinske pumpe na teritoriji grada menja se i stavlja se uslov najmanje jedna benzinska pumpa na teritoriji grada. Izmenjenu konkursnu dokumentaciju ćemo postaviti na Portal javnih nabavki i internet stranicu Zavoda.

Za rasprostranjenost i učestalost benzinskih pumpi ne možemo da odredimo tačne putne pravce niti mesta, najviše idemo u Sremski okrug, ali i u celu Srbiju, učestvujemo kao ponuđači na tenderima tako da nikad ne možemo znati gde ćemo sledeći posao raditi. Takođe često idemo na stručne kolegijume, sastanke i edukacije koji su organizovani po celoj Srbiji,.

Službenik za javne nabavke
Nataša Teleki